



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	FİPA FİDANCILIK EKOLOJİK TARIM PROJE DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	651
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	Sıvı Humik Asit
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	12064
Marka veya Ticari Adı(varsa)	FİPALİFE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	FİPA FİDANCILIK EKOLOJİK TARIM PROJE DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Tip İsmi	Sıvı Humik Asit
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	8,5
Toplam (Humik + Fulvik) Asit %	12
Suda Çözünür K ₂ O %	3
pH	8,5-10,5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-3-5-10-15-18-20-25-50 Kg 0,25-0,5-1-2-3-5-10-15-18-20-25-50 Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 18/03/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 18/03/2019

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

FİPALİFE

SIVI HÜMİK ASİT

Garanti Edilen İçerik

	% (w/w)
Organik Madde	8,5
Toplam (Hümkik Asit + Fulvik) Asit	12
Suda Çözülür Potasyumoksit (K ₂ O)	3
pH.	8,5-10,5

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ VE ŞEKLİ	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 LT SUYA)	TOPRAKTAN UYGULAMA (1 DA)
SERA SEBZELERİ	Hazırlanan karışım can suyu ile verilir.Toprakdan 15-20 gün aralıklarla 2 defa, yapraktan gelişme dönemi boyunca 2-3 kez uygulanır.	100 cc/da/100 LT suya karıştırılır.	1-2 LT Damlama sulama ile
AÇIK TARLA SEBZELERİ	Hazırlanan karışım can suyu ile verilir.Toprakdan 15-20 gün aralıklarla 3 defa uygulanır.	125 CC/da/ 100 LT SU İLE KARIŞTIRILARAK	1500 cc/Da Damlama veya Sprink sulama ile
TARLA BİTKİLERİ	yapraktan gelişme dönemi boyunca 2-3 kez uygulanır.Uygulamalar çiçeklenme öncesi, meyve görüldüğünde ve meyve büyüme döneminde yapılır.		
MEYVELER (ELMA, ARMUT, KIRAZ, KAYISI,ERİK, ŞEFTALİ, BADEM, NAR,CEVİZ)	Çiçeklenme öncesi, meyve fındık iriliğinde iken ve 20 gün sonra olmak üzere 3 uygulama yapılır.	100 cc/da/100 lt suya karıştırılır.	Ağaç Başına 50 - 100 cc Damlama veya sprink sulama ile
TURUNGİLLER, ZEYTİN	Çiçek öncesi, çiçekten 20 gün sonra ve 20 gün aralıklarla	150-200 cc/da/100 lt suya karıştırılır.	1-2 LT
BAĞ	Sürgünler 10-15 cm olunca 1.uygulama, sonra çiçeklenme öncesi,dane tutumu ve gelişiminde olmak üzere, 20 gün aralıklarla toplam 4 uygulama yapılır.	100 cc/da/100 lt suya karıştırılır.	1-2 LT
MUZ	Fidan dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte başlayarak, sezon boyunca 3-4 uygulama yapılır.	100 cc/da/100 lt suya karıştırılır.	3-4 LT
TÜTÜN	Fide dikiminde cansuyu ile birlikte verilir.	200-300 cc	4-5 LT
ÇİM ALANLAR	Tohum ekiminden başlayarak, sulamalarla sezon boyunca 2-3 uygulama	200-300 cc	1-2 LT/da Yağmurlama ile
ÇİÇEK VE SÜS BİTKİLERİ	Fide, tomurcuk ve çiçek döneminde olmak üzere, topraktan 3 defa uygulanır.	100-150 cc	1-2 LT

FİRMA BEYANI:

Kullanmadan önce ürün etiketini okuyunuz.İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite,kalıntılar,etkili olmayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir.Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir.



DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +2 ila +35 derece arasında olmalıdır. Sık ve aşırı sıcaklık değişimi önlenmelidir.

UYARILAR:

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Toprak ve yaprak analizi yapılması tavsiye edilir.
- Kullanım esnasında bir şey yiyip içmeyiniz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Tahriş edicidir göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ile temasta bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 651

TESCİL NO :

PARTİ/SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

NET AĞIRLIK

ÜRETİCİ FİRMA

ADRES

TEL

: FİPA FİDANCILIK EKOLOJİK TARIM PROJE DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
: GAZİLER MAH. 250 SK. NO:1 J KEPEZ/ANTALYA
: 0242 464 12 44 FAX : 0242 464 12 45

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz..

FİPA FİD. EKOLOJİK TARIM PROJE
DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Gaziler Mahallesi 250. Sokak No:1/5
Tel: 0242 464 12 44 Fax: 0242 464 12 45
Mersis No:08380060000000000000
Antalya Kurumlar M.D. 352 050 7657